



8/12/2017

Številka: 35102-0246/2014-23  
Datum: 05.12.2017

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: investitor), ki jo zastopa Pro-Cadia d.o.o., Medno 32d, Ljubljana-Sentvid, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja naslednje

#### KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

I. Investitorju se izdaja kulturnovarstveno soglasje za objekt »Vključitev TP AGRFT Aškerčeva 5 v SN omrežje«, parcelna št. \*167/71, 71/10, 71/30, k.o. Krakovski predmestje, ki predstavlja poseg v registrirano nepretrgano dediščino EŠD 328 Ljubljana – Mesno jedro, območje spomenika EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana, in v vplivno območje spomenika EŠD 22658 Ljubljana - Rimski zid na Mirju, po projektni dokumentaciji PGD 13/17, Ljubljana, september 2017, projektant Pro-Cadia d.o.o., Medno 32d, Ljubljana-Sentvid, odg. vodja projekta Boris Kajin, u.d.a.

Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS št. 35102-0246/2014-19, izdanih dne 12.10.2017.

II. Ob pričetku gradnje je potrebno izvesti naslednje predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji, ki morajo potekati na naslednji način:

- 1.) Pri vseh posegih v zemeljske plasti se skladno s 27. točko 3. čl. ZVKD-1 izvedejo predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji. Trasa novega voda mora potekati po obstoječi oz v njeni neposredni bližini.
- 2.) V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin raziskave nemudoma preidejo v arheološka izkopavanja brez odstranjevanja arheoloških struktur, katerih obseg določi pristojni konservator z vpisom v gradbeni dnevnik - arheološka ekipa se poveča, arheološke depozite in strukture pa se razišče v skladu z metodologijo stroke do arheološko sterilnih plasti; pri tem lahko zahtevamo razširitev gradbene jame. Izkop naj poteka ročno v kombinaciji s strojnimi izkopom z ravno žlico.
- 3.) Temeljnije transformatorske postaje naj se izvede tako, da ne posega v intaktno arheološke plasti in strukture, ki so predvidoma na globini cca. 1 m
- 4.) V izogib obsežnim arheološkim raziskavam, naj bodo posegi v zemeljske plasti čim manjši; pri gradbenih posegih je potrebno poskusi najustrežnejše in posebne tehnične rešitve, ki posege v zemeljske plasti omejijo na minimum. Odstranjevanje arheoloških struktur ni dopustno.
- 5.) Investitor mora za arheološke raziskave in odstranitev arheološke ostaline pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Majsirova 10, 1000 Ljubljana.
- 6.) Zaradi priprave strokovnega konservatorskega nadzora je investitor (oz. izvajalec) o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS sedem dni pred samim pričetkom del. Stroški strokovnega arheološkega nadzora ne bremenijo investitorja.



Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomornosti.

III. Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomornosti.

IV. Stroški organa v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

#### **Obravnavilevi**

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. V skladu s tretjim odstavkom 28. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

ZVKDS. Območna enota Ljubljana, je dne 12.10.2017 izdal investitorju kulturnovarstvene pogoje za gradnjo elektro kabelske kanalizacije in transformatorske postaje za AGRT, ki predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino in spomenik. Investitor je dne 04.12.2017, vložil pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg po izdanih kulturnovarstvenih pogojih. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka.

Po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku je ZVKDS ugotovil, da je investitor upošteval vse pogoje, določene v kulturnovarstvenih pogojih. ZVKDS zato investitorju izdaja kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomornosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje gradbenega dovoljenja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenega soglasja podaljša do pravnomorne odločitve o izdaji gradbenega dovoljenja.

#### **Stroški postopka:**

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UBP, 105/06, 106/07, 65/08, 8/10 in 83/13) določa, da grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo so je postopek začel. Člen 51 Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UBP, 44/05, 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/2015) pa določa, da soglasodajci za pritrjevo in izdajo projektnih pogojev in zahtevo niso upravičeni do plačila take, povračila stroškov ali drugih plačil. Ker se ta odločba izdaja na zahtevo investitorja, je ZVKDS odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Ta odločba je izšla preko prista (za. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 - URB in 39/16) v nadaljevanju: ZURT).



**POUK O PRAVNEM SREDSTVU:**

Zoper to odločbo je v 15 dneh od dneva vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov ZVKDS poslana zadnji dan roka s priporočeno pošno pošiljko. Pritožba je takse prosta (22. točka 28. člena ZUT).

Postopek vodila:

Mija Topličanec  
univ.dipl. arheologinja  
višja konservatorica



Odločil:

Boris Vičič  
univ.dipl. arheolog  
konservatorski svetovalec



Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: Pro-Cadia d.o.o., Medno 32d, Ljubljana-Šentvid – OSEBNO